

LIVING STONE




LIVINGSTONE BIANCO - 30x60 cm (12"x24") BASKETWEAVE bianco/nero - 31,5x31,5 cm (12 1/2"x12 1/2")






BIANCO




60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett

LIVINGSTONE CASSETTONE arabescato/nero - 33,7x33,7 cm (13¼" x 13¼")



ARABESCATO



60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett





GRIGIO



60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett

LIVINGSTONE NERO - 30x60 cm (12"x24") LIVINGSTONE GOLD - 7,5X30 cm (3"x12")






60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett



NERO



LIVINGSTONE GOLD - 30x60 cm (12"x24")

GOLD




60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett



LIVINGSTONE MELANGE - 60x120 cm (24"x48")



MELANGE




60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2³/₄"x48") Rett


LIVINGSTONE QUADRI CALDO melange/ner/gold - 26x26 cm (10 1/4" x 10 1/4")




MOSAICI




MOSAICO BIANCO
5x5 cm. (2"x2")
30x30 cm. (12"x12")



MOSAICO ARABESCATO
5x5 cm. (2"x2")
30x30 cm. (12"x12")



MOSAICO GRIGIO
5x5 cm. (2"x2")
30x30 cm. (12"x12")



MOSAICO NERO
5x5 cm. (2"x2")
30x30 cm. (12"x12")



MOSAICO GOLD
5x5 cm. (2"x2")
30x30 cm. (12"x12")




MOSAICO MELANGE
5x5 cm. (2"x2")
30x30 cm. (12"x12")




HEXAGON BIANCO
29,3x29,4 cm.
(11½" x 11½")



HEXAGON ARABESCATO
29,3x29,4 cm.
(11½" x 11½")




HEXAGON GRIGIO
29,3x29,4 cm.
(11½" x 11½")




HEXAGON NERO
29,3x29,4 cm.
(11½" x 11½")




HEXAGON GOLD
29,3x29,4 cm.
(11½" x 11½")




HEXAGON MELANGE
29,3x29,4 cm.
(11½" x 11½")



QUADRI FREDDO
ARABESCATO/GRIGIO/
BIANCO
26x26 cm (10¼"x10¼")




QUADRI CALDO
MELANGE/NERO/GOLD
26x26 cm
(10¼"x10¼")




BASKETWEAVE
BIANCO/NERO/NERO
31,5x31,5 cm (12½"x12½")




BASKETWEAVE
ARABESCATO/BIANCO/
GRIGIO
31,5x31,5 cm (12½"x12½")



BASKETWEAVE
GRIGIO/BIANCO/
ARABESCATO
31,5x31,5 cm (12½"x12½")




BASKETWEAVE
MELANGE/GOLD/NERO
31,5x31,5 cm (12½"x12½")




CASSETTONE
BIANCO/NERO
33,7x33,7 cm
(13¼"x13¼")



CASSETTONE
ARABESCATO/NERO
33,7x33,7 cm
(13¼"x13¼")



CASSETTONE
GRIGIO/ARABESCATO
33,7x33,7 cm
(13¼"x13¼")




CASSETTONE
MELANGE/NERO
33,7x33,7 cm
(13¼"x13¼")



CASSETTONE
GOLD/NERO
33,7x33,7 cm
(13¼"x13¼")

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato impasto colorato - Through body porcelain stoneware - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - UGL



SOLUZIONI DI POSA
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 120 cm e 60 cm, sfalsati a correre al massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
For 120 cm (48") and 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
Für einen korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 120 cm und 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SHADE VARIATION



bianco, gold, arabescato, grigio, nero.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE RESULTS
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	< 9x10 ⁻⁶ C ⁻¹	8x10 ⁻⁶ C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILLAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANEITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	CONFORME CONFORMS
	ANSI A 137.1-2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMENTE EIGENSCHAFT	≥ 0.42	Tile 1: 0.62 Tile 2: 0.62 Tile 3: 0.63
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. If or applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10

* These values may vary from lot to lot.

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASURES



			PZ	KG	M ²			
Livingstone Rett.	59,5x119,2 (24"x48")	M ²	2	35,11	1,43	27	38,71	947,97
Livingstone Rett.	59,5x59,5 (24"x24")	M ²	3	22,41	1,08	40	43,20	880,00
Livingstone	30x60 (12"x24")	M ²	6	22,00	1,08	48	51,84	1075,68
Livingstone Rett.	29,5x59,5 (12"x24")	M ²	6	21,91	1,08	48	51,84	1051,68
Livingstone Rett.	29,5x29,5 (12"x12")	M ²	11	22,45	0,99	40	47,52	1077,60
Livingstone Rett.	7,5x30 (3"x12")	M ²	17	7,91	0,38	84	31,92	664,44
Livingstone Rett.	7,5x15 (3"x6")	M ²	50	11,61	0,57	76	43,32	882,36
Livingstone Mosaico 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	15,24		42	30,24	640,08
Livingstone Hexagon	29,3x29,4 (11 1/2"x11 1/2")	FOGLIO/SHEET	8	14,50		42	26,46	609,00
Livingstone Quadri freddo/caldo	26 x 26 (10 1/4"x10 1/4")	FOGLIO/SHEET	8	11,28		40	21,60	451,20
Livingstone Basketweave	31,5x31,5 (12 1/2"x12 1/2")	FOGLIO/SHEET	8	16,47		42	28,56	691,74
Livingstone Cassettone	33,7x33,7 (13 1/4"x13 1/4")	FOGLIO/SHEET	8	18,82	0,92	40	36,80	752,80
Livingstone Battiscopa	7x60 (2 3/4"x12")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00
Livingstone Battiscopa Rett.	7x59,5 (2 3/4"x12")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00



100%
MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

